

Державна служба геології та надр України
Державне підприємство
"Українська геологічна компанія"

02088, м. Київ, пров. Геофізиків 10, тел./факс 564-86-98

Вих. № 44 від 14. 02. 2019р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Т.в.о. генерального директора
ДП «Українська геологічна
компанія» НА
В.В. Новіков
« 14 » лютого 2019 р.



П А С П О Р Т
радіаційно-гігієнічної оцінки якості води.

(дійсний три роки дня видачі)

Виданий 14 лютого 2019 р.

Підприємство - замовник – КП „Корюківкаводоканал” – вода із свердловини № 4108(2), що розташована в Чернігівській обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Зої Космодем'янської.
(Вх. № 33 від 01.02.2019р.).

Проба відібрана замовником 01.02.2019р. в 07 год. 24 хв.

№ проб	Ra ²²⁶ Бк/дм ³	Rn ²²² Бк/дм ³	Уран Бк/дм ³	Місце відбору
1	0.061	10.9	0.051	Св. № 4108(2) Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Зої Космодем'янської

Проба води, відібрана та представлена КП „Корюківкаводоканал” – вода із свердловини № 4108(2), що розташована в Чернігівській обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Зої Космодем'янської, може використовуватись згідно з НРБУ-97 без будь яких обмежень.

Додаток 1. Результати радіаційно-гігієнічної оцінки якості води.

Начальник геологічного відділу
ДП "Українська геологічна
компанія"



О.П. Клименко

Державна служба геології та надр України
Державне підприємство
“Українська геологічна компанія”
Центральна лабораторія

02088, м. Київ, пров. Геофізиків 10, тел./факс 564-86-98

Вих. № 44 від 14.02. 2019р.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ
радіаційно-гігієнічної оцінки якості води.
(Вх. № 33 від 01.02.2019р.)

Замовник: КП „Корюківкаводоканал”.

№ проб	№ свердловини	Ra ²²⁶ Бк/дм ³	Rn ²²² Бк/дм ³	Уран Бк/дм ³	Місце відбору
1	№ 4108(2)	0.061	10.9	0.051	Св. № 4108(2) Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Зої Космодем'янської

Проба №1 відібрана 01.02.2019 р. в 07 год. 24 хв. та представлена замовником.

Вимірювання, проведені на базі спектрометричного комплексу на основі багатоканального рідинно-сцинтиляційного спектрометру LKB “1220 QUANTULUS” – свідоцтво держпівірки № 26-01/0511 від 16.07.2018р..

Центральна лабораторія ДП „Українська геологічна компанія” має свідоцтво про атестацію на проведення лабораторних досліджень, видане Державною службою геології та надр України №061/2012, чинне до 01 березня 2019р..

Начальник ЦЛ

Д.Р.Спектор

Начальник ЯФЛ

С.С.Янковець

Начальник ФХЛ

М.В.Приходько

