

Державна служба геології та надр України
Державне підприємство
"Українська геологічна компанія"

02088, м. Київ, пров. Геофізиків 10, тел./факс 564-86-98

Вих. № 44 від 14. 02. 2019р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Т.в.о. генерального директора
ДП «Українська геологічна
компанія» КА
В.В. Новіков
« 14 лютого 2019 р. »
КОМПАНІЯ
Державне підприємство
Код 36078094

П А С П О Р Т
радіаційно-гігієнічної оцінки якості води.
(дійсний три роки дня видачі)

Виданий 14 лютого 2019 р.

Підприємство - замовник – КП „Корюківкаводоканал” – вода із свердловини № 3720 св.№1, що розташована в Чернігівській обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Івана Франка.
(Вх. № 33 від 01.02.2019р.).

Проба відібрана замовником 01.02.2019р. в 08 год. 17 хв.

№ проб	Ra ²²⁶ Бк/дм ³	Rn ²²² Бк/дм ³	Уран Бк/дм ³	Місце відбору
1	0.056	11.5	0.053	Св. № 3720 св.№1 Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Івана Франка

Проба води, відібрана та представлена КП „Корюківкаводоканал” – вода із свердловини № 3720 св.№1, що розташована в Чернігівській обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Івана Франка, може використовуватись згідно з НРБУ-97 без будь яких обмежень.

Додаток 1. Результати радіаційно-гігієнічної оцінки якості води.

Начальник геологічного відділу
ДП "Українська геологічна
компанія" *О.П. Клименко* О.П. Клименко

Державна служба геології та надр України
Державне підприємство
“Українська геологічна компанія”
Центральна лабораторія

02088, м. Київ, пров. Геофізиків 10, тел./факс 564-86-98

Вих. № 44 від 14.02. 2019р.

Додаток 1

РЕЗУЛЬТАТИ
радіаційно-гігієнічної оцінки якості води.
(Вх. № 33 від 01.02.2019р.)

Замовник: КП „Корюківкаводоканал”.

№ проб	№ свердловини	Ra ²²⁶ Бк/дм ³	Rn ²²² Бк/дм ³	Уран Бк/дм ³	Місце відбору
1	№ 3720 св.№1	0.056	11.5	0.053	Св. № 3720 св.№1 Чернігівська обл., Корюківський р-н, м. Корюківка, вул. Івана Франка

Проба №1 відібрана 01.02.2019 р. в 08 год. 17 хв. та представлена замовником.

Вимірювання, проведені на базі спектрометричного комплексу на основі багатоканального рідинно-сцинтиляційного спектрометра LKB “1220 QUANTULUS” – свідоцтво держпівірки № 26-01/0511 від 16.07.2018р..

Центральна лабораторія ДП „Українська геологічна компанія” має свідоцтво про атестацію на проведення лабораторних досліджень, видане Державною службою геології та надр України №061/2012, чинне до 01 березня 2019р..

Начальник ЦЛ

Д.Р.Спектор

Начальник ЯФЛ

О.С.Янковець

Начальник ФХЛ

М.В. Приходько

