

Міністерство охорони здоров'я України	
Найменування закладу	
ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України», Корюківський МРВ	
15300, Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Першозаводська, 8	
Код за ЄДРПОУ	
3	8509171412

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	
Форма первинної облікової документації № 205/о	
ЗАТВЕРДЖЕНО	
Наказ МОЗ України	
0401011	№ 1

**Результат №440-442
санітарно – мікробіологічного дослідження**

Назва лабораторії, що проводили дослідження: мікробіологічна лабораторія Корюківського МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України»

Найменування зразка: вода питна водопровідна 0,5х3

Місце відбирання зразків: КП «Корюківкаводоканал»:
№440 - вул. З.Космодем'янської (башта)
№441 - вул. Франка (башта)
№442 - вул. Першозаводська, 8

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.coli, ентерококи), згідно договору №19 від 23.01.2020р.

Дата надходження матеріалу в лабораторію 08.12.2020 09:30

Результати дослідження:

№ проби	ЗМЧ	Загальні коліформи	E.coli	Ентерокок
440	Менше 10 КУО/см ³	Не виявлені в 100 см ³	Не виявлені в 100 см ³	Не виявлені в 100 см ³
441	Менше 10 КУО/см ³	Не виявлені в 100 см ³	Не виявлені в 100 см ³	Не виявлені в 100 см ³
442	Менше 10 КУО/см ³	Не виявлені в 100 см ³	Не виявлені в 100 см ³	Не виявлені в 100 см ³

(відповідає вимогам НТД)


Дата видавання результату «11» 12 2020р.

**Завідувач мікробіологічною лабораторією,
лікар бактеріолог**



В.Г.Мироненко

**Погоджено:
завідувач Корюківським МРВ,
лікар з загальної гігієни**




О.П.Кузьора

Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД							
Найменування закладу ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» Корюківський міськрайонний відділ		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160							
		Код закладу за ЗКПО							

ПРОТОКОЛ № 1868
дослідження питної води
від « 08 » грудня 2020 року

Місце відбору проби: м. Корюківка, вул. З. Космодем'янської

Найменування вододжерела Водонапірна башта

Дата і час відбору проби 08.12.2020р.

Запах 0 бали при 20оС 0 бали при 60оС

Присмак 1 бали при 20оС, кольоровість <5 градуси

Каламутність <0.9 по

РН _____

Окислюваність _____ мгО₂/дм

Аміак _____ мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів _____ мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів _____ мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість _____ мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок _____ мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди _____ мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати _____ мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо загальне _____ мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Фтор _____ мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Марганець _____ мг/дм³ ГОСТ 4974-72

ГОСТ 3351-74

Підпис особи, яка проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Даний зразок води по визначених показниках відповідає вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Завідуючий Корюківським МРВ

(підпис)

Кузюра О.П.



Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД							
Найменування закладу ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» Корюківський міськрайонний відділ		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160							

ПРОТОКОЛ № 1869
дослідження питної води
від « 08 » грудня 2020 року

Місце відбору проби: м. Корюківка, вул. Франка

Найменування вододжерела Водонапірна башта

Дата і час відбору проби 08.12.2020р

Запах 0 бали при 20oC 0 бали при 60oC

Присмак 1 бали при 20oC, кольоровість <5 градуси

Каламутність <0.9 по

РН _____

Окислюваність _____ мгО₂/дм³

Аміак _____ мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів _____ мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів _____ мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість _____ мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок _____ мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди _____ мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати _____ мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо загальне _____ мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Фтор _____ мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Марганець _____ мг/дм³ ГОСТ 4974-72

ГОСТ 3351-74

Підпис особи, яка проводила дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Даний зразок води по визначених показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людини»



(Handwritten signature)

Кузюра О.П.

(підпис)

Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» Корюківський міськрайонний відділ	Код форми за ЗКУД						
	Код закладу за ЗКПО						
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160					

ПРОТОКОЛ № 1870
дослідження питної води
від « 8 » грудня 2020 року

Місце відбору проби: м. Корюківка, вул. Перелзаводська, 8

Найменування вододжерела водопровідна мережа

Дата і час відбору проби 8.12.2020р

Запах 0 бали при 20оС 0 бали при 60оС

Присмак 1 бали при 20оС, кольоровість <5 градуси

Каламутність <0,9 по НОК

РН _____

Окислюваність _____ мгО₂/дм

аміака _____ мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нитритів _____ мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нитратів _____ мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість _____ мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок _____ мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди _____ мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати _____ мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо загальне _____ мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Фтор _____ мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Марганець _____ мг/дм³ ГОСТ 4974-72

ГОСТ 3351-74

Підпис особи, яка провела дослідження _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Даний зразок води по визначених показниках відповідає вимогам ДСанПіт 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»

Завідувач Корюківським МРВ _____



(Handwritten signature)
(підпис)

Кузнора О.П.

Міністерство охорони здоров'я України		Код форми за ЗКУД					
Найменування закладу ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України» Корюківський міськрайонний відділ		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160					

ПРОТОКОЛ № 1902
дослідження питної води
від « 21 » грудня 2020 року

Місце відбору проби: м. Корюківка, вул. Прорізна, 14

Найменування вододжерела: волопровідна мережа

Дата і час відбору проби: 21.12.2020р.

Запах: 0 бали при 20оС, 0 бали при 60оС

Присмак: 1 бали при 20оС, кольоровість: 10 градуси

Каламутність: <0,9 по НОК

РН: _____

Окислюваність: _____ мгО₂/дм

аміаку: _____ мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітритів: _____ мг/дм³ ГОСТ 4192-82

нітратів: _____ мг/дм³ ГОСТ 18826-73

Загальна жорсткість: _____ мг-екв/дм³ ГОСТ 4151-72

Сухий залишок: _____ мг/дм³ ГОСТ 18164-72

Хлориди: _____ мг/дм³ ГОСТ 4245-72

Сульфати: _____ мг/дм³ ГОСТ 4389-72

Залізо загальне: _____ мг/дм³ ГОСТ 4011-72

Фтор: _____ мг/дм³ ГОСТ 4386-89

Марганець: _____ мг/дм³ ГОСТ 4974-72

Підпис особи, яка проводила дослідження: _____

ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ: Даний зразок води по визначених показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Завідувач Корюківським МРВ



(Handwritten signature)
(підпис)

Кузюра О.П.

ГОСТ 3351-74

Міністерство охорони здоров'я України Найменування закладу ДУ «Чернігівський ОЛШ МОЗ України» Корюківський міськрайонний відділ	Код форми за ЗКУД						
	Код закладу за ЗКПО						
		МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ФОРМА № 327/0 Затверджена наказом МОЗ України 11.07.2000 р. № 160					

ПРОТОКОЛ № 1887
дослідження питної води
від « 14 » грудня 2020 року

Місце відбору проби: м. Корюківка, вул. Сагайдачного, 5

Найменування вододжерела волопровідна мережа

Дата і час відбору проби 14.12.2020р.

Запах 0 бали при 20оС 0 бали при 60оС

Присмак 1 бали при 20оС, кольоровість <5 градуси

Каламутність <0,9 по НОК

РН _____

Окислюваність _____ мгО₂/дм

Азот в мг/л

аміака _____	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
нітритів _____	мг/дм ³ ГОСТ 4192-82
нітратів _____	мг/дм ³ ГОСТ 18826-73
Загальна жорсткість _____	мг-екв/дм ³ ГОСТ 4151-72
Сухий залишок _____	мг/дм ³ ГОСТ 18164-72
Хлориди _____	мг/дм ³ ГОСТ 4245-72
Сульфати _____	мг/дм ³ ГОСТ 4389-72
Залізо загальне _____	мг/дм ³ ГОСТ 4011-72
Фтор _____	мг/дм ³ ГОСТ 4386-89
Марганець _____	мг/дм ³ ГОСТ 4974-72

ГОСТ 3351-74

Підпис особи, яка провела дослідження _____

Висновки лікаря: Даний зразок води по визначених показниках відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання людиною»

Завідувач Корюківським МРВ _____



_____ (підпис)
Кузюра О.П.

Міністерство охорони здоров'я України	
Найменування закладу	
ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України», Корюківський МРВ	
15300, Чернігівська область,	
м. Корюківка, вул. Перстязовська, 8	
Телефон: 03622 51111	
Код за ЄДРПОУ	31815019171412

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	
Форма первинної обласної документації	
№ 205/о	
ЗАТВЕРДЖЕНО	
Наказ МОЗ України	
014.010.1	№

Результат №452
санітарно – мікробіологічного дослідження

Назва лабораторії, що проводили дослідження: мікробіологічна лабораторія Корюківського МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України»

Найменування зразка: вода питна водопровідна 0,5

Місце в'їбирання зразків: КП «Корюківкаводоканал»:
№415- вул. Сагайдачного, 1а

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (Загальні мікробне число, загальні коліформи, E.coli, ентерокок) згідно моніторингу

Дата надходження матеріалу в лабораторію: 14.12.2020 08:20

Результати дослідження:

№ проби	ЗМЧ	Загальні коліформи	E.coli	Ентерокок
452	Менше 10 КУО/см ³	Не виявлені в 100 см ³	Не виявлені в 100 см ³	Не виявлені в 100 см ³

(відповідає вимогам НТД)


Дата видання результату «16» 12 2020р.

Завідувач мікробіологічною лабораторією,
лікар бактеріолог

В.Г. Мироненко
В.Г. Мироненко

Погоджено:
завідувач Корюківським МРВ,
лікар з загальної гігієни

О.П. Кузюра
О.П. Кузюра



Міністерство охорони здоров'я України	
Найменування закладу	
ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України», Корюківський МРВ	
15300, Чернігівська область, м. Корюківка, вул. Першозаводська, 8	
Код за ЄДРПОУ	
3	851097142

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	
Форма первинної облікової документації № 205/в	
ЗАТВЕРДЖЕНО	
Наказ МОЗ України	
040101	№ 1

**Результат №461
санітарно – мікробіологічного дослідження**

Назва лабораторії, що проводили дослідження: мікробіологічна лабораторія Корюківського МРВ ДУ «Чернігівський ОЛЦ МОЗ України»

Найменування зразка: вода питна водопровідна 0,5

Місце відбирання зразків: КП «Корюківкаводоканал»: №461- вул. Прорізна, 14

Мета дослідження: на відповідність вимогам ДСанПІН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (Загальне мікробне число, загальні коліформи, E.coli, ентерокок), згідно договору №19 від 23.01.2020р.

Дата надходження матеріалу в лабораторію 21.12.2020 14 00

Результати дослідження:

№ проби	ЗМЧ	Загальні коліформи	E.coli	Ентерокок
461	Менше 10 КУО/см ³	Не виявлені в 100 см ³	Не виявлені в 100 см ³	Не виявлені в 100 см ³

(відповідає вимогам НТД, не відповідає, НТД відсутні)

Дата видання результату «23» 12 2020р.

**Завідувач мікробіологічною лабораторією,
лікар бактеріолог**



В.Г.Мироненко

**Погоджено: завідувач Корюківським МРВ,
лікар з загальної гігієни**




О.П.Кузюра