

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209. Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Комерційна пропозиція Вакуумна машина SPEC-5 на шасі МАЗ 4381N2



Ціна – 1 500 000 грн з ПДВ

Вакуумна машина SPEC-5 на шасі МАЗ 4381N2 призначена для вакуумного очищення вигрібних ям і транспортування фекальних рідин до місця утилізації.

Заповнення цистерни здійснюється під дією вакууму, звільнення цистерни самопливно або тиском повітря від вакуумного насоса.

До складу спецобладнання входять:

- цистерна,
- вакуумний насос з приводом,
- сигнально-запобіжний пристрій,
- трубопроводи вакуум-нагнітальної системи з краном,
- приймальний люк зі всмоктує шлангом,
- майданчики для обслуговування,
- електрообладнання.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98


E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209. Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



Наповнення цистерни рідкими відходами здійснюється шляхом створення в цистерні розрідження.

При досягненні граничного рівня заповнення цистерни сигнально-запобіжний пристрій автоматично зупиняє двигун (на дизельних машинах подається звуковий сигнал).

Звільнення цистерни здійснюється як самопливом, так і під тиском.

Для візуального спостереження за наповненням цистерни є оглядові вікна.

Для зручності роботи в темний час доби робоче місце оператора висвітлюється спеціальною фарою.

Високоякісне фарбування всіх вузлів і деталей до збірки в поєднанні із суцільним зварювальним швами запобігає утворенню вогнищ корозії і забезпечує надійність і довговічність металоконструкцій.

Технічні характеристики Вакуумної машини МВ-10

Базове шасі	МАЗ-4381N2 (або еквівалент)
Місткість цистерни, м ³	5
Глибина очищувальної ями, м	4,5

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209. Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Продуктивність вакуумного насосу, куб.м / год	240
Максимальне розрідження в цистерні, МПа	0,08
Час наповнення цистерни, хв.	5-7
Колісна формула	4x2
Габаритні розміри, мм	8 740 x 2 550 x 3350
Країна виробник асенізаторного обладнання	Україна


Вакуумна система призначена для створення розрідження в цистерні при наповненні її відходами і тиску при їх зливі.

Вакуумна система включає:

- 4-х ходовий кран;
- вакуумний насос;
- систему трубопроводів.

На лінії всмоктування встановлений поплавецький клапан, який монтується на кришці сигнально запобіжного пристрою і перекриває всмоктуючу лінію при наповненні цистерни, тим самим унеможливує попадання відходів в насос. Окрім цього на лінії всмоктування встановлений бачок проміжний, який призначений для збору конденсату, що утворюється під час заповнення цистерни відходами у всмоктуючій лінії. У нагнітальній лінії насоса встановлений глушник, для зниження шуму при виході повітря з насоса.

Вакуумний насос:



1. Корпус; 2. Ротор; 3. Кришка; 4. Кришка; 5. Кришка;
6. Кришка; 7. Лопатка; 8. Підшипник; 9. Манжета;
10. Манжета; 11. Ущільнює гумове кільце; 12. Шпонка.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com


ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209. Тел. +38(097) 746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31



1. Вакуумний насос;
 2. Глушник;
 3. Пробка,
(місце установки мановакуумметра);
 4. Чотирьохходовий кран;
 5. Бачок проміжний.
- Положення рукоятки 4 х ходового крана:
В - Всмоктування рідини в цистерну,
О - Спорожнення цистерни самопливом;
Н - Спорожнення цистерни під тиском.



Насос вакуумний пластинчато роторний

Призначений для створення вакууму
або тиску в вакуумно нагнітальних
системах асенізаторів



1. Кран для зняття розрідження в рукаві.
2. Рукоятка

Насос вакуумний



Схема змазки вакуумного насоса

1. Бак масляний; 2. Корпус маслянки;
3. Гвинт регулювальний; 4. Втулка оглядова;
5. Прес маслянки; 6. Трійник; 7. Штуцер;
- 8, 9, 10 - Трубки

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com


ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7


Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209.Тел. +38(097)

746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Схема вакуумної системи



Технічні характеристики шасі МАЗ-4381N2



МАЗ 4381N2 - легко долає бездоріжжя і може експлуатуватися в складних умовах. Дана модель оснащена дизельним двигуном ММЗ Д-245.35Е5 з системою SCR (Євро5).

Показники контрольних витрат палива при 60 км/год — 15,5 л/100 км.

Автомобіль має передові технічні характеристики в класі середньотоннажних вантажівок.

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209.Тел. +38(097)

746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Параметр	Значення	Одиниці вимірювання
Споряджена маса автомобіля	5025	кг
Розподіл маси		
– на першу вісь	3475	кг
– на другу вісь	1550	кг
Технічно допустима загальна маса автомобіля	12000	кг
Розподіл маси:		
– на першу вісь	4500	кг
– на другу вісь	8000	
Технічно допустима вантажопідйомність	6975	кг
колісна формула	4×2	кг
Максимальна швидкість,	85 (з електронним обмеженням швидкості)	км / год
Колісна база	3400	мм
Коля передніх (задніх) коліс	2017 (1544/2164)	мм
Двигун	ММЗ Д-245.35Е5 з системою SCR	
Потужність двигуна	125 (170) при 2200 об / хв	кВт (к.с.)
Максимальний крутний момент	670 при 1200-1700 об / хв	Нм
Незалежний рідинний підігрівач	14ТС-10-М5	
Коробка передач	Shaanxi Fast Gear 6J70T, механічна	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209.Тел. +38(097)

746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Кількість передач вперед / назад	6/1	
Підвіска передня	Ресорна малолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості або Ресорна багатолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості	
Підвіска задня	Ресорна багатолистова, зі стабілізатором поперечної стійкості	
Передня вісь	з дисковими гальмівними механізмами	
Задній міст	з дисковими гальмівними механізмами	
Передавальне відношення моста	4,62	
Шини	9.00R20	
Контрольна витрата палива, не більше:		
– при швидкості 60 км / год	15,5	л / 100 км
– при швидкості 80 км / год	22,8	л / 100 км
Паливний бак	130	л
Бак під AdBlue	16	л
Гальмівна система	Двоконтурна, пневматична, з роздільним приводом передніх і задніх коліс.	
	Дискові гальмівні механізми. з АБС	

Контактний телефон**Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович****Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp****Тел. +38(044) 232-02-98****E-mail: tovkst@gmail.com****Web: kievspecteh.com**

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ»

Україна, 04060, м. Київ, вул. Ризька, буд. 73-г, офіс 7

Код ЄДРПОУ 42623361. Р/р 26 003000003717 в АТ «АБ «Південний». МФО 328209.Тел. +38(097)

746-67-04, +38(044) 232-02-98, +38(099) 632-13-31

Система курсової стійкості	є	
Кабіна	Мала, тримісна	

Контактний телефон

Тел. +38(097) 746-67-04 – Олексій Володимирович

Тел. +38(099) 632-13-31 – Viber, WhatsApp

Тел. +38(044) 232-02-98

E-mail: tovkst@gmail.com

Web: kievspecteh.com